




ŞUBAT FİYAT LİSTESİ 2026





5300 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama			Fiyat
5301S	Oksijen Basınç Düşürücü	G 3/4"	0-10 bar	3.600 ₺
5311S	Asetilen Basınç Düşürücü	W 23 x 1/18"	0-1,5 bar	3.600 ₺
5312S	Asetilen Basınç Düşürücü	Kelepçeli	0-1,5 bar	4.200 ₺
5330S	Azot Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	0-4 bar	3.600 ₺
5331S	Azot Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	0-10 bar	3.600 ₺
5340S	Argon Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	Manometreli 21 l/min	3.600 ₺
5341S	Argon Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	0-10 bar	3.600 ₺
5342S	Karışım Gaz Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	Manometreli 21 l/min	3.600 ₺
5343S	Argon Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	Manometreli 30 l/min	3.600 ₺
5350S	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	Manometreli 21 l/min	3.600 ₺
5351S	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	10 Bar	3.600 ₺
5353S	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	Manometreli 30 l/min	3.600 ₺
5360S	Helyum Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	0-10 bar	3.600 ₺
5370S	Hidrojen Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol	0-10 bar	3.600 ₺
5380S	Doğalgaz Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol	0-4 bar	3.600 ₺
5381S	Doğalgaz Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol	0-10 bar	3.600 ₺
5390S	Kuru Hava Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	0-10 bar	3.600 ₺



5400 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama			Fiyat
5401S	Oksijen Basınç Düşürücüler	G 3/4"	0-10 bar	3.600 ₺
5411S	Asetilen Basınç Düşürücüler	W 23x1/18"	0-1,5 bar	3.600 ₺
5412S	Asetilen Basınç Düşürücüler	Kelepçeli	0-1,5 bar	4.200 ₺
5420S	Propan Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol	0-4 bar	3.200 ₺
5430S	Azot Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış	0-4 bar	3.600 ₺
5431S	Azot Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış	0-10 bar	3.600 ₺
5440S	Argon Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış	Manometreli 21 l/min	3.600 ₺
5441S	Argon Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış	0-10 bar	3.600 ₺
5442S	Karışım gaz Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış	Manometreli 21 l/min	3.600 ₺
5450S	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	Manometreli 21 l/min	3.600 ₺
5451S	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	0-10 bar	3.600 ₺
5440SF16	Argon Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış	Flowmetreli 16 l/min	4.500 ₺
5440SF16-2	Argon Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış	Flowmetreli 16 l/min (Çift Flowmetreli)	6.500 ₺
5440SF30	Argon Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış	Flowmetreli 30 l/min	4.500 ₺
5440SF30-2	Argon Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış	Flowmetreli 30 l/min (Çift Flowmetreli)	6.500 ₺
5450SF16	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	Flowmetreli 16 l/min	4.500 ₺
5450SF16-2	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	Flowmetreli 16 l/min (Çift Flowmetreli)	6.500 ₺
5450SF30	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	Flowmetreli 30 l/min	4.500 ₺
5450SF30-2	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	Flowmetreli 30 l/min (Çift Flowmetreli)	6.500 ₺



5500 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama			Fiyat
5540S	Argon Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış	Manometreli 21 l/min	2.700 ₺
5550S	CO ₂ Basınç Düşürücüler	W 21.80 x 1/14"	Manometreli 21 l/min	2.700 ₺




5701S



5711S

5700 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
5701S	Oksijen Basınç Düşürücü G 3/4" 0-10 bar	3.100 ₺
5711S	Asetilen Basınç Düşürücü W 23 x 1/18" 0-1,5 bar	
5740S	Argon Basınç Düşürücü G 5/8" Dış Manometreli 21 l/min	
5750S	CO ₂ Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" Manometreli 21 l/min	



5201SC



5211SC

5200 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
5201SC	Oksijen Basınç Düşürücü G 3/4" 0-10 bar	4.100 ₺
5211SC	Asetilen Basınç Düşürücü W 23 x 1/18" 0-1,5 bar	4.100 ₺
5212SC	Asetilen Basınç Düşürücü Kelepçeli 0-1,5 bar	4.700 ₺
5230SC	Azot Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 0-4 bar	4.100 ₺
5231SC	Azot Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 0-10 bar	4.100 ₺
5240SC	Argon Basınç Düşürücü G 5/8" Dış Manometreli 21 l/min	4.100 ₺
5241SC	Argon Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 0-10 bar	4.100 ₺
5242SC	Karışım gaz Basınç Düşürücü G 5/8" Dış Manometreli 21 l/min	4.100 ₺
5250SC	CO ₂ Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" Manometreli 21 l/min	4.100 ₺
5251SC	CO ₂ Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 0-10 bar	4.100 ₺




5230SC




5240SC



5250SC



5101S



5111S

5100 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
5101S	Oksijen Basınç Düşürücü G 3/4" 0-10 bar	5.700 ₺
5111S	Asetilen Basınç Düşürücü W 23 x 1/18" 0-1,5 bar	5.700 ₺
5130S	Azot Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 0-4 bar	5.700 ₺
5140S	Argon Basınç Düşürücü G 5/8" Dış Manometreli 21 l/min	5.700 ₺
5150S	CO ₂ Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" Manometreli 21 l/min	5.700 ₺
5160S	Helyum Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 0-10 bar	5.700 ₺
5170S	Hidrojen Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" Sol 0-10 bar	5.700 ₺
5190S	Kuru Hava Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 0-10 bar	5.700 ₺



5130S



5170S



5950




5951

5900 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
5901	Oksijen Basınç Düşürücü G 3/4" 0-10 bar	2.550 ₺
5911	Asetilen Basınç Düşürücü W 23 x 1/18" 0-1,5 bar	2.550 ₺
5930	Azot Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 0-4 bar	2.550 ₺
5940	Argon Basınç Düşürücü G 5/8" Dış Manometreli 21 l/min	2.550 ₺
5941	Argon Basınç Düşürücü G 5/8" Dış Tek Manometreli	2.150 ₺
5950	CO ₂ Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" Manometreli 21 l/min	2.550 ₺
5951	CO ₂ Basınç Düşürücü G 5/8" Dış Tek Manometreli	2.150 ₺
5920	Propan Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" Sol Tek Manometreli	2.150 ₺



5100 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER				
Sipariş No	Açıklama			Fiyat
5120	Propan Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol	0-1,5 bar	1.900 ₺
5121	Propan Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol	Manometresiz	1.600 ₺
5122	Propan Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol	Manometresiz-Çift Çıkışlı	1.800 ₺
5120-4	Propan Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol	0-4 bar	1.950 ₺
5121-4	Propan Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol	4 Bar (Manometresiz)	1.700 ₺



5000 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER				
Sipariş No	Açıklama			Fiyat
50200S	Oksijen Basınç Düşürücü	G 3/4"	20 Bar	5.200 ₺
50201S	Oksijen Basınç Düşürücü	G 3/4"	50 Bar	5.300 ₺
50202S	Oksijen Basınç Düşürücü	G 3/4"	100 Bar	7.800 ₺
50203S	Oksijen Basınç Düşürücü	G 3/4"	150 Bar	7.800 ₺
50204S	Oksijen Basınç Düşürücü	G 3/4"	200 Bar	7.800 ₺
50230S	Azot Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	20 Bar	5.200 ₺
50231S	Azot Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	50 Bar	5.300 ₺
50232S	Azot Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	100 Bar	7.800 ₺
50233S	Azot Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	150 Bar	7.800 ₺
50234S	Azot Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	200 Bar	7.800 ₺
50240S	Argon Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	20 Bar	5.200 ₺
50241S	Argon Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	50 Bar	5.300 ₺
50242S	Argon Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	100 Bar	7.800 ₺
50243S	Argon Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	150 Bar	7.800 ₺
50244S	Argon Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	200 Bar	7.800 ₺
50250S	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	20 Bar	5.200 ₺
50251S	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	50 Bar	5.300 ₺
50252S	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	100 Bar	7.800 ₺
50253S	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	150 Bar	7.800 ₺
50254S	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	200 Bar	7.800 ₺
50260S	Helyum Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	20 Bar	5.200 ₺
50261S	Helyum Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	50 Bar	5.300 ₺
50262S	Helyum Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	100 Bar	7.800 ₺
50263S	Helyum Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	150 Bar	7.800 ₺
50264S	Helyum Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	200 Bar	7.800 ₺
50270S	Hidrojen Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol	20 Bar	5.200 ₺
50271S	Hidrojen Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol	50 Bar	5.300 ₺
50272S	Hidrojen Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol	100 Bar	7.800 ₺
50273S	Hidrojen Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol	150 Bar	7.800 ₺
50274S	Hidrojen Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol	200 Bar	7.800 ₺
50290S	Kuru Hava Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	20 Bar	5.200 ₺
50291S	Kuru Hava Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	50 Bar	5.300 ₺
50292S	Kuru Hava Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	100 Bar	7.800 ₺
50293S	Kuru Hava Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	150 Bar	7.800 ₺
50294S	Kuru Hava Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	200 Bar	7.800 ₺



CO ₂ MEŞRUBAT REGÜLATÖRÜ				
Sipariş No	Açıklama			Fiyat
5070	CO ₂ Meşrubat Regülatörü	W 21.80 x 1/14" (Tek Regülatörlü)	4 Bar	4.900 ₺
5070-7	CO ₂ Meşrubat Regülatörü	W 21.80 x 1/14" (Tek Regülatörlü)	7 Bar	4.900 ₺
5070-P	CO ₂ Meşrubat Regülatörü	W 21.80 x 1/14" (Tek Regülatörlü)	7 Bar	4.800 ₺
5070-E1	CO ₂ Meşrubat Regülatörü	W 21.80 x 1/14" (Tek Regülatörlü)	4 Bar	4.800 ₺
5070-E3	CO ₂ Meşrubat Regülatörü	G 1/4" (Tek Regülatörlü ve Tek Manometreli)	4 Bar	4.500 ₺
5072	CO ₂ Meşrubat Regülatörü	W 21.80 x 1/14" (Çift Regülatörlü)	4 Bar	9.700 ₺
5072-P	CO ₂ Meşrubat Regülatörü	W 21.80 x 1/14" (Çift Regülatörlü)	7 Bar	9.500 ₺



HELYUM BALON ŞİŞİRME

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
5681	Helyum Balon Şişirme G 5/8" Dış	3.000 ₺



GTC-100



GTC-101

GAZ TASARRUF CİHAZI

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
GTC-100	Argon - Co2 Karışım Gaz G1/4" İç	1.700 ₺
GTC-101	Argon - Co2 Karışım Gaz G1/4" İç	1.750 ₺



IB203



Y511

ISITICILAR

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
IB203	Isıtıcı Oksijen, Argon, CO ₂ 230 V - 250 W - 50 Hz	650 €
Y510	Isıtıcı CO ₂ 230 V - 75 W - 50 Hz	3.200 ₺
Y511	Isıtıcı CO ₂ 230 V - 150 W - 50 Hz	3.900 ₺

ALEV GERİ TEPME EMNİYET VALFLERİ

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
1030	Basınç Düşürücü A.E.V. (Oksijen) G3/8"	950 ₺
1030-1	Basınç Düşürücü-Tersane A.E.V. (Oksijen) G1/2" Dış	1.000 ₺
1130	Basınç Düşürücü A.E.V. (Yanıcıgaz) G3/8" Sol	950 ₺
1130-1	Basınç Düşürücü- Tersane A.E.V. (Yanıcıgaz) G1/2" Dış	1.000 ₺
1030-Q	Basınç Düşürücü A.E.V. Quick Coupling A.E.V. (Oksijen) G3/8"	1.650 ₺
1130-Q	Basınç Düşürücü A.E.V. Quick Coupling A.E.V. (Yanıcıgaz) G3/8" Sol	1.650 ₺
1030-QT	Tersane A.E.V. Quick Coupling A.E.V. (Oksijen) G1/2" Dış	1.650 ₺
1130-QT	Tersane A.E.V. Quick Coupling A.E.V. (Yanıcıgaz) G1/2" Dış	1.650 ₺
IB0367	Basınç Düşürücü A.E.V. (Asetilen, Propan, Doğalgaz) G3/8" Sol	52,00 €
IB0366	Basınç Düşürücü A.E.V. (Oksijen) G3/8"	52,00 €
IB0204	Basınç Düşürücü A.E.V. (Asetilen, Propan, Doğalgaz) G3/8" Sol	98,00 €
IB0203	Basınç Düşürücü A.E.V. (Oksijen) G3/8"	98,00 €
IB0901-Q	DKT HAMLAC ARKASI İÇİN OKSİJEN - TEK - KAYNAK (Quick copling yok)	26,00 €
IB0902-Q	DKT HAMLAC ARKASI İÇİN YANICI GAZ - TEK - KAYNAK (Quick copling yok)	26,00 €
IB0903-Q	DKST HAMLAC ARKASI İÇİN OKSİJEN - TEK - KESME (Quick copling var)	48,00 €
IB0905-Q	DGNDK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ İÇİN OKSİJEN - TEK (Quick copling var)	58,00 €
IB0906-Q	DGNDK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ İÇİN YANICI GAZ - TEK (Quick copling var)	58,00 €
IB4002	D1 HAMLAC İÇİN QUICK COUPLING BAĞLANTI EKİPMANI YANICI GAZ	9,00 €
IB4007	D1 HAMLAC İÇİN QUICK COUPLING BAĞLANTI EKİPMANI OKSİJEN	9,00 €
IB0199	GT HAMLAC ARKASI İÇİN OKSİJEN 1118 - 1128 MUADİLİ - İGDAŞ ONAYLI	14,50 €
1118	Hamlac Arkası A.E.V. (Yanıcıgaz) G3/8" Sol	600 ₺
1128	Hamlac Arkası A.E.V. (Oksijen) G1/4"	600 ₺
1218	Hamlac Arkası A.E.V. (Yanıcıgaz) UNF 9/16" Sol	675 ₺
1228	Hamlac Arkası A.E.V. (Oksijen) UNF9/16"	675 ₺
1118-Q	Hamlac Arkası Quick Coupling A.E.V. (Yanıcıgaz) G3/8" Sol	1.425 ₺
1128-Q	Hamlac Arkası Quick Coupling A.E.V. (Oksijen) G1/4"	1.425 ₺
1218-Q	Hamlac Arkası Quick Coupling A.E.V. (Yanıcıgaz) UNF 9/16" Sol	1.425 ₺
1228-Q	Hamlac Arkası Quick Coupling A.E.V. (Oksijen) UNF9/16"	1.425 ₺
1018	Hortum Arası A.E.V. (Asetilen, Propan, Hidrojen, Doğalgaz) Q6,3 mm	525 ₺
1028	Hortum Arası A.E.V. (Oksijen) Q6,3 mm	525 ₺
301530908-QT	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1530-QT-1530-Q -1430-Q)	280 ₺
301030907-Q	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1030-Q)	280 ₺
301130907-Q	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1130-Q)	280 ₺
301128903-Q	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1128-Q)	330 ₺
301118903-Q	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1118-Q)	330 ₺
301228903-Q	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1228-Q)	330 ₺
301218903-Q	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1218-Q)	330 ₺
301030908-QT	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1030-QT)	280 ₺
301130908-QT	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1130-QT)	280 ₺
301030900-1-Q	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling (1030-1)	900 ₺
301130900-1-Q	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling (1130-1)	900 ₺
IB0185-5	DEMAX Tesizat A.E.V. G1" (Yanıcıgaz)	250,00 €
IB0416-5	DEMAX Tesizat A.E.V. G1" (Oksijen)	250,00 €
1530-Q	Tesisat Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling	900 ₺
1530-QT	Tesisat Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling	900 ₺
1430-Q	Tesisat Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling	975 ₺
1231	Alev Emniyet Valfi Propan Basınç Düşürücü İçin	1.200 ₺





4551



4512



4511



4541



4530 A



4530 P

LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLACI

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
4551	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 500 mm	6.200 ₺
4512	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 460 mm	5.900 ₺
4512-750	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 750 mm	7.400 ₺
4512-1000	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 1000 mm	7.900 ₺
4512-1500	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 1500 mm	8.800 ₺
4511	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli 460 mm	5.400 ₺
4511-750	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli 750 mm	7.000 ₺
4511-1000	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli 1000 mm	7.500 ₺
4511-1500	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli 1500 mm	8.500 ₺
4541	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 460 mm	5.600 ₺
45907	Kesici arabası, Pergel ve Noktası (80 mm - 800 mm ölçülerinde daire kesimi)	1.400 ₺

LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLAC LÜLELERİ

Sipariş No		Açıklama	Fiyat
Asetilen	Propan		
4530 A	4530 P	Kesme Lülesi No: 0 Kesme Kapasitesi 3 - 6 mm	460 ₺
4531 A	4531 P	Kesme Lülesi No: 1 Kesme Kapasitesi 5 - 12 mm	
4532 A	4532 P	Kesme Lülesi No: 2 Kesme Kapasitesi 10 - 75 mm	
4533 A	4533 P	Kesme Lülesi No: 3 Kesme Kapasitesi 70 - 100 mm	
4534 A	4534 P	Kesme Lülesi No: 4 Kesme Kapasitesi 90 - 150 mm	
4535 A	4535 P	Kesme Lülesi No: 5 Kesme Kapasitesi 140 - 200 mm	
4536 A	4536 P	Kesme Lülesi No: 6 Kesme Kapasitesi 190 - 300 mm	
4537 A	4537 P	Kesme Lülesi No: 7 Kesme Kapasitesi 300 - 500 mm	

KAFA KARIŞIMLI KESME HAMLACI

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
4543 A	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Asetilen - Oksijen 460 mm	6.600 ₺
4543 P	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 460 mm	6.600 ₺
4543 A-750	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Asetilen - Oksijen 750 mm	8.400 ₺
4543 P-750	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 750 mm	8.400 ₺
4543 A-1000	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Asetilen - Oksijen 1000 mm	9.000 ₺
4543 P-1000	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 1000 mm	9.000 ₺
4543 P-1500	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 1500 mm	10.100 ₺
4542 A	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Asetilen - Oksijen 460 mm	6.400 ₺
4542 P	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 460 mm	6.400 ₺
4542 A-750	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Asetilen - Oksijen 750 mm	7.900 ₺
4542 P-750	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 750 mm	7.900 ₺
4542 A-1000	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Asetilen - Oksijen 1000 mm	8.600 ₺
4542 P-1000	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 1000 mm	8.600 ₺
45908	Kesici arabası, Pergel ve Noktası (80 mm - 800 mm ölçülerinde daire kesimi)	1.400 ₺

KAFA KARIŞIMLI KESME HAMLAC LÜLELERİ

Sipariş No			Açıklama	Fiyat
Asetilen	Propan	Asetilen (Bakır) *		
45400A-000	45400NP-000	45400AC-000	Kesme Lülesi No: 0 Kesme Kapasitesi 1-5 mm	360 ₺
45401A-00	45401NP-00	45401AC-00	Kesme Lülesi No: 1 Kesme Kapasitesi 5-10 mm	
45402A-0	45402NP-0	45402AC-0	Kesme Lülesi No: 2 Kesme Kapasitesi 10-15 mm	
45403A-901	45403NP-901	45403AC-901	Kesme Lülesi No: 3 Kesme Kapasitesi 15-25 mm	
45404A-902	45404NP-902	45404AC-902	Kesme Lülesi No: 4 Kesme Kapasitesi 25-50 mm	
45405A-903	45405NP-903	45405AC-903	Kesme Lülesi No: 5 Kesme Kapasitesi 50-100 mm	
45406A-904	45406NP-904	45406AC-904	Kesme Lülesi No: 6 Kesme Kapasitesi 100-175 mm	
45407A-905	45407NP-905	45407AC-905	Kesme Lülesi No: 7 Kesme Kapasitesi 175-250 mm	
45408A-906	45408NP-906	45408AC-906	Kesme Lülesi No: 8 Kesme Kapasitesi 250-300 mm	
45408HP			Kesme Lülesi No: 8 Kesme Kapasitesi (Oksijen - Propan / Doğalgaz) 300-380 mm NH Tipi	360 ₺



45400 A




45400 AC



45400 NP



45480 HP





KESME HAMLACI (BOZMA ŞALOMASI) / OKSİJEN - PROPAN - DOĞALGAZ

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
4571	Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 500 mm	8.100 ₺
4571-180	Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 180°	8.100 ₺
4571-700	Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 700 mm	9.100 ₺
4571-1000	Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 1000 mm	9.600 ₺
4571-1500	Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 1500 mm	10.500 ₺
4571-1800	Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 1800 mm	11.200 ₺

BOZMA ŞALOMASI LÜLELERİ (OKSİJEN - PROPAN - DOĞALGAZ)

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
45701	Bozma Şaloması İç Lülisi No:0 2-20 mm	300 ₺
45702	Bozma Şaloması İç Lülisi No:1 20-50 mm	300 ₺
45703	Bozma Şaloması İç Lülisi No:2 50-100 mm	300 ₺
45704	Bozma Şaloması İç Lülisi No:3 100-200 mm	300 ₺
45705	Bozma Şaloması İç Lülisi No:4 200-300 mm	300 ₺
45706	Bozma Şaloması Dış Lülisi No:0 2-100 mm	510 ₺
45707	Bozma Şaloması Dış Lülisi No:1 100-300 mm	510 ₺



KAYNAK VE KESME HAMLAÇ TAKIMLARI

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
2601	Tutamak (Elcek Sap)	2.250 ₺
4410 P	Kesme Hamlacı, Oksijen - Propan	3.100 ₺
4410 A	Kesme Hamlacı, Oksijen - Asetilen	3.100 ₺
4400 P	Kesme Hamlacı+3-100 mm Kesme Lüleleri+ Pergel, Nokta ve Arabası, Oksijen - Propan	4.500 ₺
4400 A	Kesme Hamlacı+3-100 mm Kesme Lüleleri+ Pergel, Nokta ve Arabası, Oksijen - Asetilen	4.900 ₺
4401 P	Dik Kesme Hamlacı, Oksijen - Propan	4.900 ₺
4401 A	Dik Kesme Hamlacı, Oksijen - Asetilen	4.900 ₺
4430	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı	3.300 ₺
4435	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı+Tutamak	5.550 ₺
4426 P	Kesme Hamlacı+Tutamak+3-100 mm Kesme Lüleleri +Pergel, Nokta ve Arabası	6.750 ₺
4426 A	Kesme Hamlacı+Tutamak+3-100 mm Kesme Lüleleri +Pergel, Nokta ve Arabası	7.150 ₺
44907	Kesici arabası, Pergel ve Noktası (80 mm - 800 mm ölçülerinde daire kesimi)	850 ₺
45907	4430- 4435 Kesici arabası, Pergel ve Noktası (80 mm - 800 mm ölçülerinde daire kesimi)	1.400 ₺
4416 P	Kesme Hamlacı+Tutamak+3-100 mm Kesme Lülisi	6.000 ₺
4416 A	Kesme Hamlacı+Tutamak+3-100 mm Kesme Lülisi	6.400 ₺
44043	Kesme Lülisi Propan - Oksijen (Kesme Kapasitesi 3-20mm)	160 ₺
44044	Kesme Lülisi Propan - Oksijen (Kesme Kapasitesi 20-50mm)	160 ₺
44045	Kesme Lülisi Propan - Oksijen (Kesme Kapasitesi 50-100mm)	160 ₺
44047	Bakır Kovan Propan - Oksijen (Kesme Kapasitesi 3-100 mm)	180 ₺
4420 P	Kesme Lüleleri Takımı Propan - Oksijen (Kesme Kapasitesi 3-100 mm)	650 ₺
44037	Kesme Lülisi Asetilen - Oksijen (Kesme Kapasitesi 3-20mm)	350 ₺
44038	Kesme Lülisi Asetilen - Oksijen (Kesme Kapasitesi 20-50mm)	350 ₺
44039	Kesme Lülisi Asetilen - Oksijen (Kesme Kapasitesi 50-100mm)	350 ₺
4420A	Kesme Lüleleri Takımı Asetilen - Oksijen (Kesme Kapasitesi 3-100 mm)	1.050 ₺



KAYNAK KOLLARI ve LÜLELERİ

Sipariş No Asetilen	Açıklama			Fiyat
3610	Kaynak Kolu	No : 0	Kaynak Kapasitesi 0,2 - 0,5 mm	950 ₺
3611	Kaynak Kolu	No : 1	Kaynak Kapasitesi 0,5 - 1 mm	950 ₺
3612	Kaynak Kolu	No : 2	Kaynak Kapasitesi 1 - 2 mm	975 ₺
3613	Kaynak Kolu	No : 3	Kaynak Kapasitesi 2 - 4 mm	990 ₺
3614	Kaynak Kolu	No : 4	Kaynak Kapasitesi 4 - 6 mm	1.000 ₺
3615	Kaynak Kolu	No : 5	Kaynak Kapasitesi 6 - 9 mm	1.225 ₺
3616	Kaynak Kolu	No : 6	Kaynak Kapasitesi 9 - 14 mm	1.250 ₺
3617	Kaynak Kolu	No : 7	Kaynak Kapasitesi 14 - 20 mm	1.550 ₺
3618	Kaynak Kolu	No : 8	Kaynak Kapasitesi 20 - 30 mm	1.600 ₺
2010	Kaynak Kolu Lülisi	No : 0	Kaynak Kapasitesi 0,2 - 0,5 mm	290 ₺
2011	Kaynak Kolu Lülisi	No : 1	Kaynak Kapasitesi 0,5 - 1 mm	310 ₺
2012	Kaynak Kolu Lülisi	No : 2	Kaynak Kapasitesi 1 - 2 mm	330 ₺
2013	Kaynak Kolu Lülisi	No : 3	Kaynak Kapasitesi 2 - 4 mm	370 ₺
2014	Kaynak Kolu Lülisi	No : 4	Kaynak Kapasitesi 4 - 6 mm	390 ₺
2015	Kaynak Kolu Lülisi	No : 5	Kaynak Kapasitesi 6 - 9 mm	470 ₺
2016	Kaynak Kolu Lülisi	No : 6	Kaynak Kapasitesi 9 - 14 mm	480 ₺
2017	Kaynak Kolu Lülisi	No : 7	Kaynak Kapasitesi 14 - 20 mm	590 ₺
2018	Kaynak Kolu Lülisi	No : 8	Kaynak Kapasitesi 20 - 30 mm	630 ₺




OKSİJEN - PROPAN TAVLAMA KOLLARI ve LÜLELERİ

Sipariş No	Açıklama			Fiyat
3701	Tavlama Kolu	No : 1	Propan - Oksijen	2.400 ₺
3702	Tavlama Kolu	No : 2	Propan - Oksijen	2.400 ₺
3703	Tavlama Kolu	No : 3	Propan - Oksijen	3.200 ₺
3704	Tavlama Kolu	No : 4	Propan - Oksijen	3.900 ₺
3705	Tavlama Kolu	No : 5	Propan - Oksijen	4.600 ₺
37011	Tavlama Kolu Lülisi	No : 1	Propan - Oksijen	880 ₺
37022	Tavlama Kolu Lülisi	No : 2	Propan - Oksijen	880 ₺
37033	Tavlama Kolu Lülisi	No : 3	Propan - Oksijen	1.550 ₺
37044	Tavlama Kolu Lülisi	No : 4	Propan - Oksijen	2.450 ₺
37055	Tavlama Kolu Lülisi	No : 5	Propan - Oksijen	2.850 ₺




OKSİJEN - DOĞALGAZ TAVLAMA KOLLARI ve LÜLELERİ

Sipariş No	Açıklama			Fiyat
3701 M	Tavlama Kolu	No : 1	Doğalgaz - Oksijen	2.450 ₺
3702 M	Tavlama Kolu	No : 2	Doğalgaz - Oksijen	2.500 ₺
3703 M	Tavlama Kolu	No : 3	Doğalgaz - Oksijen	3.600 ₺
3704 M	Tavlama Kolu	No : 4	Doğalgaz - Oksijen	4.600 ₺
3705 M	Tavlama Kolu	No : 5	Doğalgaz - Oksijen	5.300 ₺
37011 M	Tavlama Kolu Lülisi	No : 1	Doğalgaz - Oksijen	880 ₺
37022 M	Tavlama Kolu Lülisi	No : 2	Doğalgaz - Oksijen	880 ₺
37033 M	Tavlama Kolu Lülisi	No : 3	Doğalgaz - Oksijen	1.600 ₺
37044 M	Tavlama Kolu Lülisi	No : 4	Doğalgaz - Oksijen	2.450 ₺
37055 M	Tavlama Kolu Lülisi	No : 5	Doğalgaz - Oksijen	2.900 ₺



ASETİLEN- OKSİJEN TAVLAMA KOLLARI ve LÜLELERİ

Sipariş No	Açıklama			Fiyat
3801 A	Tavlama Kolu	No : 1	Asetilen - Oksijen 366 mm kol boyu	3.000 ₺
3802 A	Tavlama Kolu	No : 2	Asetilen - Oksijen 366 mm kol boyu	3.000 ₺
3803 A	Tavlama Kolu	No : 3	Asetilen - Oksijen 366 mm kol boyu	3.000 ₺
3804 A	Tavlama Kolu	No : 4	Asetilen - Oksijen 436 mm kol boyu	4.600 ₺




GAZ EKONOMİZÖRÜ			
Sipariş No	Açıklama		Fiyat
1950	Gaz Ekonomizörü	Asetilen - Oksijen	4.900 ₺
1951	Gaz Ekonomizörü	Propan - Oksijen	5.100 ₺
1952	Gaz Ekonomizörü	Doğalgaz - Oksijen	5.100 ₺
1953	Gaz Ekonomizörü	(Manyetolu ve Alev Emniyetli Takım) Asetilen-Propan-Doğalgaz-Oksijen	19.500 ₺



HAFİF TİP TAV ve KAYNAK HAMLAÇ TAKIMI VE LÜLELERİ			
Sipariş No	Açıklama		Fiyat
VA607	Kaynak Hamlaç Takımı Hafif Tip	(2607+26050+26070+26100+26140+26200)	5.250 ₺
26050	Hafif Tip Kaynak Hamlaç Lülesi No : 50	Propan / Asetilen - Oksijen	250 ₺
26070	Hafif Tip Kaynak Hamlaç Lülesi No : 70	Propan / Asetilen - Oksijen	250 ₺
26100	Hafif Tip Kaynak Hamlaç Lülesi No : 100	Propan / Asetilen - Oksijen	250 ₺
26140	Hafif Tip Kaynak Hamlaç Lülesi No : 140	Propan / Asetilen - Oksijen	250 ₺
26200	Hafif Tip Kaynak Hamlaç Lülesi No : 200	Propan / Asetilen - Oksijen	250 ₺



HAFİF TİP TAV ve KAYNAK HAMLAÇ TAKIMI VE LÜLELERİ			
Sipariş No	Açıklama		Fiyat
VA606	Kaynak Hamlaç Takımı Hafif Tip	(2620+26202+26203+26204+26205+26206)	5.900 ₺
26202	Kaynak Lülesi No : 2	Propan - Oksijen	425 ₺
26203	Kaynak Lülesi No : 3	Propan - Oksijen	425 ₺
26204	Kaynak Lülesi No : 4	Propan - Oksijen	425 ₺
26205	Kaynak Lülesi No : 5	Propan - Oksijen	450 ₺
26206	Tavlama Lülesi	Propan - Oksijen	475 ₺



KUYUMCU TİP TAVLAMA HAMLACI ve BAŞLIKLARI

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
2630	Tavlama Hamlaç Takımı Doğalgaz - Hava (2631 + 3415M + 3418M + 3422M + 3440M)	6.300 ₺
2631	Kuyumcu Tipi Tutamak	2.200 ₺
3415M	Tavlama Başlığı 15 mm	900 ₺
3418M	Tavlama Başlığı 18 mm	900 ₺
3422M	Tavlama Başlığı 22 mm	900 ₺
3440M	Tavlama Başlığı 40 mm	1.400 ₺



ESNEK KOLLU KAYNAK HAMLACI (AY ŞALOMASI)

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
2604	Tutamak	2.600 ₺
26400	Mikser	875 ₺
26410	Adaptör	325 ₺
26401	Ay Şaloması Bek ucu No:1	375 ₺
26402	Ay Şaloması Bek ucu No:2	375 ₺
26403	Ay Şaloması Bek ucu No:3	375 ₺
26404	Ay Şaloması Bek ucu No:4	375 ₺



8800

KAYNAK HAMLACI TAKIMLARI

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
8600	Kaynak ve Kesme Hamlaç Takımı 6 lı Metal Çantalı	18.540 ₺
8600P	Kaynak ve Kesme Hamlaç Takımı 6 lı Metal Çantalı	18.140 ₺
8800	Kaynak ve Kesme Hamlaç Takımı 8 lı Metal Çantalı	21.690 ₺
8800P	Kaynak ve Kesme Hamlaç Takımı 8 lı Metal Çantalı	21.290 ₺
8210A	Kaynak ve Kesme Seti Plastik Çantalı / Oksijen-Asetilen	17.400 ₺
8210P	Kaynak ve Kesme Seti Plastik Çantalı / Oksijen-Propan	15.300 ₺
VA613	Vakum Ambalajlı Üçlü Kaynak Hamlaç Takımı (2601+3611+3612+3613)	5.165 ₺
VA615	Vakum Ambalajlı Beşli Kaynak Hamlaç Takımı (2601+3611+3612+3613+3614+3615)	7.390 ₺



PROPAN TAV ve KAYNAK HAMLAÇLARI			
Sipariş No	Açıklama		Fiyat
2202	Propan Tutamak	Sabit Bağlantılı	875 ₺
2202-1	Propan Tutamak	Sökülebilir Bağlantılı	1.075 ₺
2201	Propan Tutamak	(Tetikli, Pilot Alevli ve Çalışma Alevi Ayarlanabilen) Sabit Bağlantılı	1.400 ₺
2201-1	Propan Tutamak	(Tetikli, Pilot Alevli ve Çalışma Alevi Ayarlanabilen) Sökülebilir Bağlantılı	1.600 ₺
2203	Propan Tutamak		1.400 ₺
2206	Propan Tutamak	Sabit Boyunlu 100 mm	1.350 ₺
2210	Propan Tutamak	Sabit Boyunlu 200 mm	1.350 ₺




TAVLAMA ve KAYNAK BAŞLIKLARI			
Sipariş No	Açıklama		Fiyat
3214	Nokta Alev Kaynak Başlığı 14 mm	Propan	675 ₺
3217	Nokta Alev Kaynak Başlığı 17 mm	Propan	500 ₺
3219	Nokta Alev Kaynak Başlığı 19 mm	Propan	590 ₺
3222	Nokta Alev Kaynak Başlığı 22 mm	Propan	590 ₺
3122	Tav ve Kaynak Başlığı 22 mm	Propan	590 ₺
3128	Tav ve Kaynak Başlığı 28 mm	Propan	675 ₺
3132	Tav ve Kaynak Başlığı 32 mm	Propan	750 ₺
3135	Tav ve Kaynak Başlığı 35 mm	Propan	800 ₺
3345	Tavlama Başlığı	Başlık çapı 45 mm	650 ₺
3351	Tavlama Başlığı	Başlık çapı 51 mm	650 ₺
3357	Tavlama Başlığı	Başlık çapı 57 mm	700 ₺
3363	Tavlama Başlığı	Başlık çapı 63 mm	Kapalı Tip 750 ₺
3445	Tavlama Başlığı	Başlık çapı 45 mm	Kapalı Tip 750 ₺
3451	Tavlama Başlığı	Başlık çapı 51 mm	Kapalı Tip 750 ₺
3457	Tavlama Başlığı	Başlık çapı 57 mm	Kapalı Tip 800 ₺
3463	Tavlama Başlığı	Başlık çapı 63 mm	Kapalı Tip 850 ₺







ÇEVRE ALEV TAVLAMA ve TURBO TAV BAŞLIKLARI

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
3240	Çevre Alev Tav ve Kaynak Başlığı Boru tavlama çapı 22 mm	825 ₺
3241	Çevre Alev Tav ve Kaynak Başlığı Ucu Boru tavlama çapı 22 mm	225 ₺




BAĞLANTI BOYUNLARI

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
3006	Propan Bağlantı Boyunu 60 mm	550 ₺
3010	Propan Bağlantı Boyunu 100 mm	570 ₺
3020	Propan Bağlantı Boyunu 200 mm	580 ₺
3040	Propan Bağlantı Boyunu 400 mm	620 ₺
3060	Propan Bağlantı Boyunu 600 mm	675 ₺
3075	Propan Bağlantı Boyunu 750 mm	700 ₺
3100	Propan Bağlantı Boyunu 1000mm	800 ₺
3002	Propan Bağlantı Boyunu (2) başlık ile kullanılan izolasyon için	825 ₺
3003	Propan Bağlantı Boyunu (3) başlık ile kullanılan izolasyon için	1.250 ₺
3004	Propan Bağlantı Boyunu (4) başlık ile kullanılan izolasyon için	1.700 ₺
3016	Propan Bağlantı Boyunu (6) başlık ile kullanılan izolasyon için	3.100 ₺
30900	Propan Boyun Destek Ayağı	225 ₺



PROPAN TAV ve KAYNAK HAMLACLARI

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
2220	Propan Havyalı Hamlaç Takımı 350 gr.	4.300 ₺
2221	Propan Havyalı Hamlaç Takımı 500 gr.	4.800 ₺
23271	Propan Havyalı Hamlaç Takımı 270 gr. (Rüzgarda Sönmeyen)	4.100 ₺
23371	Propan Havyalı Hamlaç Takımı 370 gr. (Rüzgarda Sönmeyen)	4.400 ₺
23501	Propan Havyalı Hamlaç Takımı 500 gr (Rüzgarda Sönmeyen)	4.900 ₺
2223	Yedek Bakır Havya 350 gr.	1.500 ₺
2225	Yedek Bakır Havya 500 gr.	2.000 ₺
22271	Yedek Bakır Havya 270 gr.	1.250 ₺
22371	Yedek Bakır Havya 370 gr.	1.500 ₺
22501	Yedek Bakır Havya 500 gr	2.000 ₺





3633

PROPAN ÇAK-YAK

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
3633	Çak Yak 310 mm Hortum + İpragaz Adaptörü	1.100 ₺
3634	Çak Yak 310 mm Hortum + Aygaz Adaptörü	1.050 ₺



3260

PROPAN BOYUNLU TAVLAMA BAŞLIKLARI (ÇAKMAKLI)

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
3235	Tavlama Boyun ve BaşlığıBaşlık çapı 63 mm + Boyun 35 cm (Çakmaklı)	2.100 ₺
3260	Tavlama Boyun ve BaşlığıBaşlık çapı 63 mm + Boyun 60 cm (Çakmaklı)	2.100 ₺



3040-3



3020-3

PROPAN BAĞLANTI BOYUNLARI

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
3020-4	Propan Bağlantı Boyunları 20 cm	570 ₺
3040-4	Propan Bağlantı Boyunları 40 cm	600 ₺



TAVLAMA BAŞLIKLARI

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
3551	Propan Tavlama Başlığı	450 ₺



İZO4151SET



İZO4151



İZO2151

PROPAN TAVLAMA SETLERİ (İZOLASYON)

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
İZO4151	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201-1+3040-4+3551	2.450₺
İZO4151SET	Propan Tavlama İzolasyon Seti İZO4151+10 mt.Hortum Q8 mm+5124-1	5.600₺
İZO2151	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201-1+3020-4+3551	2.420₺
İZO2151SET	Propan Tavlama İzolasyon Seti İZO2151+10 mt.Hortum Q8 mm+5124-1	5.570₺




VA610




VA611


TAV ve KAYNAK SETLERİ		
Sipariş No	Açıklama	Fiyat
VA610	Vakum Amb. 2206+3122	1.940 ₺
VA611	Vakum Amb. 2206+3128 (Tavlama Seti)	2.025 ₺



4605



4604



4603

OTOMATİK KESME MAKİNALARI

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
4604	Raylı Otomatik Kesme Makinası Rok 104 (Tek Kafalı) + Kesme Lülesi	59.500 ₺
4605	Raylı Otomatik Kesme Makinası Rok 104 (Çift Kafalı) + Kesme Lülesi	73.000 ₺
4603	Raylı Otomatik Kesme Makinası Rok 104 (Plasma Kesim için)	53.500 ₺
46041	Kesme Hamlacı Rok 104 için (200 mm)	5.500 ₺
46117	Yedek Ray (2 m) Raylı Otomatik Kesme Makinası için	5.500 ₺
FK20K	Flanş Kesme Makinası (200 mm)	1.475 \$




4520 A
(Asetilen)



4520 P
(Propan)

KESME LÜLELERİ (MAKİNE KESİMİ İÇİN)

Sipariş No		Açıklama	Fiyat
Asetilen	Propan		
4520A	4520P	Kesme Lülesi No: 0 Kesme Kapasitesi 3 - 5 mm	460 ₺
4521A	4521P	Kesme Lülesi No: 1 Kesme Kapasitesi 5 - 10 mm	
4522A	4522P	Kesme Lülesi No: 2 Kesme Kapasitesi 10 - 25 mm	
4523A	4523P	Kesme Lülesi No: 3 Kesme Kapasitesi 25 - 40 mm	
4524A	4524P	Kesme Lülesi No: 4 Kesme Kapasitesi 40 - 60 mm	
4525A	4525P	Kesme Lülesi No: 5 Kesme Kapasitesi 60 - 100 mm	
4526A	4526P	Kesme Lülesi No: 6 Kesme Kapasitesi 100 - 200 mm	
4527A	4527P	Kesme Lülesi No: 7 Kesme Kapasitesi 200 - 300 mm	



5051S

YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama					Fiyat
5040S	Basınç Düşürücü	Oksijen/ İnert/Kuru Hava/ CO ₂	Yüksek Debili	10 Bar		12.000 ₺
5041S	Basınç Düşürücü	Asetilen	Yüksek Debili	1,5 Bar		12.000 ₺
5042S	Basınç Düşürücü	Propan	Yüksek Debili	4 Bar		12.000 ₺
5043S	Basınç Düşürücü	Azot/Argon	Yüksek Debili	10 Bar		12.000 ₺
5040S-20	Basınç Düşürücü	Oksijen/ İnert/Kuru Hava/ CO ₂	Yüksek Debili	20 Bar		12.000 ₺
5040S-40	Basınç Düşürücü	Oksijen/ İnert/Kuru Hava/ CO ₂	Yüksek Debili	40 Bar		12.000 ₺
5043S-20	Basınç Düşürücü	Azot/Argon	Yüksek Debili	20 Bar		12.000 ₺
5043S-40	Basınç Düşürücü	Azot/Argon	Yüksek Debili	40 Bar		12.000 ₺
5050S	Basınç Düşürücü	Oksijen/ İnert/Kuru Hava/ CO ₂	Yüksek Debili	10 Bar		14.500 ₺
5051S	Basınç Düşürücü	Asetilen	Yüksek Debili	1,5 Bar		14.500 ₺
5052S	Basınç Düşürücü	Propan	Yüksek Debili	4 Bar		14.500 ₺
5053S	Basınç Düşürücü	Azot/Argon	Yüksek Debili	10 Bar		14.500 ₺
5050S-20	Basınç Düşürücü	Oksijen/ İnert/Kuru Hava/ CO ₂	Yüksek Debili	20 Bar		14.500 ₺
5050S-40	Basınç Düşürücü	Oksijen/ İnert/Kuru Hava/ CO ₂	Yüksek Debili	40 Bar		15.000 ₺
5053S-20	Basınç Düşürücü	Azot/Argon	Yüksek Debili	20 Bar		14.500 ₺
5053S-40	Basınç Düşürücü	Azot/Argon	Yüksek Debili	40 Bar		15.000 ₺



5060S

KULLANIM YERİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama					Fiyat
5060S	Basınç Düşürücü	Oksijen	Kullanım Yeri	Düşük Basıncılı	0-10 bar	3.500 ₺
5061S	Basınç Düşürücü	Asetilen	Kullanım Yeri	Düşük Basıncılı	0-1,5 bar	3.500 ₺
5062S	Basınç Düşürücü	Propan	Kullanım Yeri	Düşük Basıncılı	0-4 bar	3.500 ₺
5063S	Basınç Düşürücü	Azot	Kullanım Yeri	Düşük Basıncılı	0-4 bar	3.500 ₺
5064S	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Kullanım Yeri	Düşük Basıncılı	21 l/min	3.500 ₺
5064S-QT	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Tersane Tipi Kullanım Yeri (Quick Coupling Çıkışlı)	Düşük Basıncılı	21 l/min	4.500 ₺
5066S	Basınç Düşürücü	Helyum	Kullanım Yeri	Düşük Basıncılı	0-10 bar	3.500 ₺
5067S	Basınç Düşürücü	Hidrojen	Kullanım Yeri	Düşük Basıncılı	0-10 bar	3.500 ₺
5068S	Basınç Düşürücü	Doğalgaz	Kullanım Yeri	Düşük Basıncılı	0-1,5 bar	3.500 ₺
5069S	Basınç Düşürücü	Kuru Hava	Kullanım Yeri	Düşük Basıncılı	0-10 bar	3.500 ₺



5084S

KULLANIM YERİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama					Fiyat
5080S	Basınç Düşürücü	Oksijen	Kullanım Yeri	Düşük Basıncılı	0-10 bar	2.800 ₺
5081S	Basınç Düşürücü	Asetilen	Kullanım Yeri	Düşük Basıncılı	0-1,5 bar	2.600 ₺
5082S	Basınç Düşürücü	Propan	Kullanım Yeri	Düşük Basıncılı	0-4 bar	2.800 ₺
5083S	Basınç Düşürücü	Azot	Kullanım Yeri	Düşük Basıncılı	0-4 bar	2.800 ₺
5084S	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Kullanım Yeri	Düşük Basıncılı	21 l/min	2.600 ₺
5085S-QT	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Tersane Tipi Kullanım Yeri (Quick Coupling Çıkışlı)	Düşük Basıncılı	21 l/min	3.300 ₺
5086S	Basınç Düşürücü	Helyum	Kullanım Yeri	Düşük Basıncılı	0-10 bar	2.800 ₺
5087S	Basınç Düşürücü	Hidrojen	Kullanım Yeri	Düşük Basıncılı	0-10 bar	2.800 ₺
5088S	Basınç Düşürücü	Doğalgaz	Kullanım Yeri	Düşük Basıncılı	0-1,5 bar	2.800 ₺
5089S	Basınç Düşürücü	Kuru Hava	Kullanım Yeri	Düşük Basıncılı	0-10 bar	2.750 ₺



6060S

KULLANIM YERİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama				Fiyat
6060S	Basınç Düşürücü	Oksijen	Kullanım Yeri	0-10 bar	3.200 ₺
6061S	Basınç Düşürücü	Asetilen	Kullanım Yeri	0-1,5 bar	3.200 ₺
6062S	Basınç Düşürücü	Propan	Kullanım Yeri	0-4 bar	3.200 ₺
6063S	Basınç Düşürücü	Azot	Kullanım Yeri	0-4 bar	3.200 ₺
6064S	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Kullanım Yeri	21 l/min	3.200 ₺
6064S-10	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Kullanım Yeri	0-10 bar	3.200 ₺
6064S-50	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Kullanım Yeri	50 l/min	3.200 ₺
6066S	Basınç Düşürücü	Helyum	Kullanım Yeri	0-10 bar	3.200 ₺
6067S	Basınç Düşürücü	Hidrojen	Kullanım Yeri	0-10 bar	3.200 ₺
6068S	Basınç Düşürücü	Doğalgaz	Kullanım Yeri	0-1,5 bar	3.200 ₺
6069S	Basınç Düşürücü	Kuru Hava	Kullanım Yeri	0-10 bar	3.200 ₺
6160S	Basınç Düşürücü	Oksijen	Kullanım Yeri	40 Bar	3.700 ₺
6160S-1	Basınç Düşürücü	Oksijen	Kullanım Yeri	20 Bar	3.700 ₺
6163S	Basınç Düşürücü	Azot	Kullanım Yeri	40 Bar	3.700 ₺
6163S-1	Basınç Düşürücü	Azot	Kullanım Yeri	20 Bar	3.700 ₺
6169S	Basınç Düşürücü	Kuru Hava	Kullanım Yeri	40 Bar	3.700 ₺
6169S-1	Basınç Düşürücü	Kuru Hava	Kullanım Yeri	20 Bar	3.700 ₺



5064F16

KULLANIM YERİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama				Fiyat
5064F16	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Kullanım Yeri - Çift Flowmetreli		6.200 ₺
5064F16-4	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Kullanım Yeri - Tek Flowmetreli		4.900 ₺
5064F30	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Kullanım Yeri - Çift Flowmetreli		6.100 ₺
5064F30-4	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Kullanım Yeri - Tek Flowmetreli		4.900 ₺



KULLANIM YERİ TESİSAT SETİ

Sipariş No	Açıklama				Fiyat
305060928	Kullanım Yeri Tesisat Seti	Sağ	Tesisat Ø28 mm		1.800 ₺
305061928	Kullanım Yeri Tesisat Seti	Sol	Tesisat Ø28 mm		1.800 ₺
305060915	Kullanım Yeri Tesisat Seti	Sağ	Tesisat Ø15 mm		1.700 ₺
305061915	Kullanım Yeri Tesisat Seti	Sol	Tesisat Ø15 mm		1.700 ₺
306060928	Kullanım Yeri Tesisat Seti	Sağ	Tesisat Ø28 mm		1.800 ₺
306061928	Kullanım Yeri Tesisat Seti	Sol	Tesisat Ø28 mm		1.800 ₺
306060915	Kullanım Yeri Tesisat Seti	Sağ	Tesisat Ø15 mm		1.700 ₺
306061915	Kullanım Yeri Tesisat Seti	Sol	Tesisat Ø15 mm		1.700 ₺
306160928	Kullanım Yeri Tesisat Seti	Sağ	Tesisat Ø28 mm		2.200 ₺
306160915	Kullanım Yeri Tesisat Seti	Sol	Tesisat Ø15 mm		2.100 ₺


VANALI TÜP BAĞLANTILARI

Sipariş No	Açıklama			Fiyat
6110	Tek Vanalı Tüp Bağlantısı	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂	Sağ	7.100 ₺
6110F	Tek Vanalı Tüp Bağlantısı	Yanıcı Gaz	Sol	6.800 ₺
6210	İki Vanalı Tüp Bağlantısı	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂	Sağ	13.700 ₺
6210F	İki Vanalı Tüp Bağlantısı	Yanıcı Gaz	Sol	13.800 ₺
6310	Üç Vanalı Tüp Bağlantısı	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂	Sağ	21.000 ₺
6310F	Üç Vanalı Tüp Bağlantısı	Yanıcı Gaz	Sol	21.000 ₺


YÜKSEK BASINÇ FLEKSİ HORTUM

Sipariş No	Açıklama			Fiyat
YB101-P-1000	Yüksek Basınç Hortumu	Oksijen	1000 mm	6.200 ₺
YB101-P-1500	Yüksek Basınç Hortumu	Oksijen	1500 mm	7.700 ₺
YB101-P-2500	Yüksek Basınç Hortumu	Oksijen	2500 mm	11.250 ₺
YB111-P-800	Yüksek Basınç Hortumu	Asetilen	800 mm	6.200 ₺
YB111-P-1800	Yüksek Basınç Hortumu	Asetilen	1800 mm	10.750 ₺
YB120-P-1500	Yüksek Basınç Hortumu	Propan-Doğalgaz-H ₂	1500 mm	7.700 ₺
YB120-P-2000	Yüksek Basınç Hortumu	Propan-Doğalgaz-H ₂	2000 mm	10.750 ₺
YB120-P-2500	Yüksek Basınç Hortumu	Propan-Doğalgaz-H ₂	2500 mm	11.250 ₺
YB140-P-1000	Yüksek Basınç Hortumu	Azot-Argon	1000 mm	6.200 ₺
YB140-P-1500	Yüksek Basınç Hortumu	Azot-Argon	1500 mm	7.700 ₺
YB140-P-2500	Yüksek Basınç Hortumu	Azot-Argon	2500 mm	11.250 ₺
YB150-P-1000	Yüksek Basınç Hortumu	CO ₂ -Kuru Hava-Helyum	1000 mm	6.200 ₺
YB150-P-1500	Yüksek Basınç Hortumu	CO ₂ -Kuru Hava-Helyum	1500 mm	7.700 ₺
YB150-P-2500	Yüksek Basınç Hortumu	CO ₂ -Kuru Hava-Helyum	2500 mm	11.250 ₺


YÜKSEK BASINÇ HAT FİLTRESİ

Sipariş No	Açıklama			Fiyat
HF-02	Hat Filtresi	Ø 28	O ₂ , D ₂ , N ₂ , H ₂ , CO ₂ , P	4.800 ₺
HF-03	Hat Filtresi	G 1/2"	O ₂ , D ₂ , N ₂ , H ₂ , CO ₂ , P	4.000 ₺



YÜKSEK BASINÇ HAT SİĞORTASI

Sipariş No	Açıklama				Fiyat
HAT-10	Hat Sigortası	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂	15 Bar		1.200 ₺
HAT-10-1	Hat Sigortası	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂	15 Bar		
HAT-20	Hat Sigortası	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂	25 Bar		
HAT-20-1	Hat Sigortası	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂	25 Bar		
HAT-30	Hat Sigortası	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂	35 Bar		
HAT-30-1	Hat Sigortası	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂	35 Bar		
HAT-40	Hat Sigortası	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂	45 Bar		
HAT-40-1	Hat Sigortası	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂	45 Bar		



51315



51016



51140



51102



51102-50



51140-50

BASINÇ GÖSTERGELERİ (MANOMETRELER)

Sipariş No	Açıklama				Fiyat
51102	Basınç Göstergesi	ASETİLEN	1,5 bar (Kadran sonu 2.5 Bar)	Ø63	450 ₺
54006	Basınç Göstergesi	-	4 bar (Kadran sonu 6 Bar)	Ø63	450 ₺
51016	Basınç Göstergesi	OKSİJEN	10 bar (Kadran sonu 16 Bar)	Ø63	450 ₺
51140-20	Basınç Göstergesi	-	20 bar (Kadran sonu 40 Bar)	Ø63	450 ₺
51140	Basınç Göstergesi	ASETİLEN	25 bar (Kadran sonu 40 Bar)	Ø63	450 ₺
52100	Basınç Göstergesi	-	50 bar (Kadran sonu 100 Bar)	Ø63	450 ₺
51200	Basınç Göstergesi	-	100 bar (Kadran sonu 200 Bar)	Ø63	450 ₺
52200	Basınç Göstergesi	-	150 bar (Kadran sonu 200 Bar)	Ø63	450 ₺
51315	Basınç Göstergesi	OKSİJEN	230 bar (Kadran sonu 315 Bar)	Ø63	450 ₺
54202	Basınç Göstergesi	-	230 bar (Kadran sonu 315 Bar)	Ø63	450 ₺
54315	Basınç Göstergesi	-	230 bar (Kadran sonu 315 Bar)	Ø63	450 ₺
59032	Basınç Göstergesi	ARGON-CO ₂	21 L/dak (Kadran sonu 32 L/dak)	Ø63	450 ₺
51102-50	Basınç Göstergesi	-	1,5 bar (Kadran sonu 2.5 Bar)	Ø50	450 ₺
51006-50	Basınç Göstergesi	-	4 bar (Kadran sonu 6 Bar)	Ø50	450 ₺
51140-50	Basınç Göstergesi	-	25 bar (Kadran sonu 40 Bar)	Ø50	450 ₺
51315-50	Basınç Göstergesi	-	230 bar (Kadran sonu 315 Bar)	Ø50	450 ₺
59012-50	Basınç Göstergesi	-	0 - 12 L/dak	Ø50	450 ₺



TEST FLOWMETRESİ

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
FM25	Test Flowmetresi Argon - CO ₂	450 ₺



YEDEK PARÇA ve AKSESUARLAR

Sipariş No	Açıklama	Fiyat
Y512	Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Turuncu) TEKLİ	90 ₺
Y522	Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Mavi) TEKLİ	90 ₺
Y523	Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Kırmızı) TEKLİ	90 ₺
Y524	Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Gri) TEKLİ	90 ₺
Y532	Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Mavi) 5300 Serisi İçin	175 ₺
Y533	Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Kırmızı) 5300 Serisi İçin	175 ₺
Y534	Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Gri) 5300 Serisi İçin	175 ₺
Y542	Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Mavi) 5400 Serisi İçin	175 ₺
Y543	Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Kırmızı) 5400 Serisi İçin	175 ₺
Y544	Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Gri) 5400 Serisi İçin	175 ₺
1012	Çakmak	200 ₺
10121	Çakmak Taşı	40 ₺
1010	Lüle Temizleme Takımı (Temizleme İğnesi)	275 ₺
1000	Aygaz Tüp Adaptörü (Piknik Tüpü)	325 ₺
1001	İpragaz Tüp Adaptörü (Piknik Tüpü)	400 ₺

World of Welders



**ÖZDOĞAN
HIRDAVAT**
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

ÖZDOĞAN HIRDAVAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ
ADRES : (EŞBAH-İPEKYOLU) MEHMET AKİF MH. BAHARİYE CD. NO:161
B1 KATI - İÇ KAPI NO : 16
KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL
TELEFON: 0212 222 57 25 - 0212 221 52 69

Self&Inn®

www.ozdoganhirdavat.com

I-ZET®

info@ozdoganhirdavat.com



YILDIZ
GAZ ARMATÜRLERİ

www.ozdoganhirdavat.com

info@ozdoganhirdavat.com